

CÔNG TY TNHH BVĐK VẠN PHƯỚC
Bệnh viện Đa khoa Vạn Phước



Hướng Dẫn




TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN THAI PHỤ NHIỄM HIV

Mã ban hành số: **84** /HD-BVĐKVP ngày **14** tháng **05** năm **2026**

Mã số: HDKT.KHTH.03.01

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: **14** /**05**/2026

	Người biên soạn	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Họ và tên	Bs.Nguyễn Thị Ngọc Loan	Bs CK1. Lê Văn Long	Ths.Bs. Lê Nguyễn Quế Minh
Ký tên			
Chức danh	TP.KHTH-QLCL	Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật	Giám Đốc



HƯỚNG DẪN
TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN THAI PHỤ NHIỄM HIV

I. NGUYÊN TẮC:

1. Tất cả phụ nữ mang thai cần được xét nghiệm HIV trong lần khám thai đầu tiên hoặc càng sớm càng tốt trong thời gian mang thai (xét nghiệm tổng quát thai phụ quý I).
2. Phụ nữ mang thai được chẩn đoán nhiễm HIV cần được tư vấn, hướng dẫn, giới thiệu đến các trung tâm xét nghiệm khẳng định, điều trị, can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.
3. Tất cả trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV cần được quản lý, theo dõi sau khi sinh.
4. Các khoa lâm sàng có trách nhiệm phối hợp trong triển khai hoạt động dự phòng lây truyền HIV: khoa Khám bệnh, khoa Sản, khoa Cận lâm sàng phối hợp thực hiện.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1. **Bước 1: Tư vấn, cung cấp thông tin trước xét nghiệm:** cho phụ nữ mang thai đến khám thai lần đầu được thực hiện tại phòng khám thai với các nội dung sau
 - Nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con.
 - Lợi ích của việc xét nghiệm phát hiện sớm: các can thiệp có hiệu quả để dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và đảm bảo sức khỏe cho mẹ.
 - Giải thích về quy trình lấy máu và thời gian trả kết quả xét nghiệm.

2. **Bước 2: Thực hiện xét nghiệm HIV tại phòng xét nghiệm:**

- Lấy máu và xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai.
- Thực hiện xét nghiệm HIV (test nhanh).

3. **Bước 3: Trả kết quả, tư vấn, hướng dẫn thai phụ:**

- a. **Trường hợp kết quả xét nghiệm HIV (test nhanh) âm tính:**

- Thông báo kết quả xét nghiệm âm tính: Giải thích kết quả âm tính là không nhiễm HIV tại thời điểm xét nghiệm (Đối với trường hợp có nguy cơ cao nhiễm HIV trong vòng 3 tháng trước khi xét nghiệm, cần giải thích về giai đoạn cửa sổ và sự cần thiết phải xét nghiệm lại).
- Tư vấn cho các trường hợp có nguy cơ cao nhiễm HIV và sự cần thiết phải làm lại xét nghiệm vào 3 tháng cuối thai kỳ.
- Tiếp tục quản lý thai sản theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- b. **Trường hợp kết quả xét nghiệm HIV (test nhanh) dương tính:**

- Tư vấn cho thai phụ làm xét nghiệm HIV khẳng định.
- Giới thiệu thai phụ đến bệnh viện Bà Rịa hoặc bệnh viện Nhiệt đới hoặc các cơ quan y tế có chức năng xét nghiệm và có thẩm quyền để xét nghiệm và trả kết quả khẳng định, điều trị (nếu có): hồ sơ gồm xét nghiệm, phiếu khám thai của bệnh Vạn Phước ghi nhận đầy đủ thông tin.
- Quay trở lại bệnh viện khám thai và quản lý thai nghén sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định và hướng dẫn của bệnh viện giới thiệu hoặc chuyển gửi.

4. **Bước 4: Tiếp nhận thai phụ chuyển dạ sinh:**

- a. **Thai phụ vào khám khi có dấu hiệu chuyển dạ đã biết nhiễm HIV trước đó:**

- Tiếp nhận, giải thích cho thai phụ về lợi ích của việc cần phải được điều trị HIV cho mẹ và bé trong và sau sinh.
- Giới thiệu, chuyển gửi bệnh nhân đến bệnh viện Bà Rịa hoặc bệnh viện tuyến trên có chức năng đẻ sinh.



b. Thai phụ chuyển dạ nhưng chưa sinh ngay:

- Tiếp nhận thai phụ.
- Thực hiện thăm khám: Lâm sàng, cận lâm sàng.
- Tổng hợp kết quả thăm khám và cận lâm sàng, nếu thai phụ có kết quả test nhanh dương tính thì tư vấn, giới thiệu người bệnh đến bệnh viện Bà Rịa hoặc bệnh viện tuyến trên để được xét nghiệm khẳng định và theo dõi quá trình chuyển dạ.

c. Thai phụ vào viện và sinh ngay khi chưa có kết quả xét nghiệm, sau khi sinh xong có kết quả xét nghiệm test nhanh HIV dương tính:

- Thực hiện quy trình đỡ sinh hoặc mổ lấy thai (luôn ưu tiên vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn).
- Trong thời gian hậu phẫu hoặc hậu sản (4-6 h đầu sau sinh): có kết quả HIV dương tính (test nhanh), và bệnh nhân, bé đảm bảo an toàn khi chuyển viện thì chuyển mẹ và bé đến bệnh viện Bà Rịa để được theo dõi, xét nghiệm và điều trị (nếu có).